

YS一住住推 160001  
2016年10月1日

お取引先各位

ヤンマー産業株式会社  
住設営業部  
住設推進部

## ヤンマー水栓サービス業務及び補用部品販売終了のお知らせ

拝啓、貴社益々ご盛栄のこととお慶び申し上げます。  
平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。  
さて、かねてよりご連絡させて頂いております様に、2016年9月30日をもちまして、一部機種の水栓及び部品を除き、メンテナンス業務及び補用部品の販売を終了させて頂きました。  
長年にわたり弊社水栓をご愛顧賜り厚く御礼申し上げます。  
今後の対応につきましては、下記の通りとさせていただきますので、ご理解賜ります様よろしくお願い致します。

敬具

### —記—

#### 1. メンテナンス業務に関して

YKE750A・YS81 以外のメンテナンスの受付は終了致しました。  
今後部品交換が生じるメンテナンスが必要な場合は、他メーカー様の水栓への機種交換にてご対応お願い致します。  
<別紙：代替品一覧表をご確認下さい(キッチン用・洗面用のみ)>

#### 2. 補用部品について

YKE750A・YS81 用部品を除き基本的に販売終了とさせていただきます。

以上

ヤンマー水栓代替水栓一覧表-1

| 使用   | 分類          | YANMAR  | KVK   | SAN-EI  | TOTO  |
|------|-------------|---|---|---|---|
| キッチン | 台付け<br>1ホール | <br><b>YK510・YK513シリーズ</b><br>※取付穴径が数種類あり注意  | <br><b>KM5011UTEK</b><br>・マルチホール対応 (Φ33mm～Φ47)<br>・吐水口長さ262mm<br>・節湯C1/節湯B<br><br><他仕様><br>※節湯Bタイプ<br><b>KM5011UT</b><br>※節湯B、白レバー<br><b>KM5011U</b> | <br><b>KM8712-13</b><br>・取付穴: Φ35～40<br>・吐水口長さ260mm<br>・節湯B                                 | <br><b>TKGG31E</b><br>・取付穴: Φ35～39<br>・吐水口長さ250mm<br>・エコシングル |
|      |             | <br><b>YK112・YK6000シリーズ</b><br><br><br><b>YK120シリーズ</b><br>※吐水口長さ、数種あり注意 260/240/300<br>※配管種類あり接続注意 | <br><b>KM708G</b><br>・取付穴径: Φ36～38<br><他仕様><br><b>KM6061EC</b><br>・節湯C1/節湯B  | <br><b>KM87520JV-13</b><br>・取付穴: Φ35～39<br>・節湯B   | <br><b>TKN34PBN</b><br>・取付穴: Φ33～39<br>・エコシングル               |
|      |             | <br><b>YK521シリーズ</b><br>・取付穴径-Φ39～<br>・ホース引出し  | <br><b>KM6061EC</b><br>・節湯C1/節湯B   | <br><b>KM87520JV-13</b><br>・取付穴: Φ35～39<br>・節湯B   | <br><b>TKN34PBN</b><br>・取付穴: Φ33～39<br>・エコシングル             |
|      | 台付け<br>2ホール | <br><b>YK6300シリーズ</b><br><br><br>※吐水口長さ、数種あり注意 260/240/300<br>YK7300: 穴3箇所あり注意                  | <br><b>KM5006TEC</b><br>・吐水口長さ262mm<br>・節湯C1/節湯B<br><他仕様><br>※節湯Bタイプ<br><b>KM5006T</b><br>※節湯B、白レバー<br><b>KM5006</b>                               | <br><b>KM676EV-13</b><br>・吐水口長さ258mm<br>・節湯C1/節湯B<br><他仕様><br>※節湯Bタイプ<br><b>KM876V-13</b> | <br><b>TKGG33E</b><br>・吐水口長さ250mm<br>・エコシングル               |
|      |             | <br><b>YBK550</b><br>吐水口長さ: 220<br><br><br><b>YK6800</b><br>吐水口長さ: 200                          | <br><b>KM5000UT</b><br>※取替え専用水栓<br>吐水口: 170(水栓30ほど前)<br><他仕様><br>※白レバー・吐水口キャップ<br><b>KM5000U</b>   | <br><b>K17110ED</b><br>・吐水口長さ190mm<br>・節湯C1/節湯B   | <br><b>T330D</b><br>・吐水口長さ220mm<br>・エコシングル                 |

※2016年9月末時点の状況です。※他社水栓は仕様変更になっている場合があります。  
 ※全ての現場の取替の補償するものではありません。必ず現場調査のうえマッチング確認をして下さい。

ヤンマー水栓代替水栓一覧表-2

| 使用                         | 分類         | YANMAR   | KVK  | SANEI  | TOTO   |
|----------------------------|------------|--|--|--|--|
|                            | 専用栓        | <br><b>YKE730・YKE720</b><br><b>YKE750A</b>  | <br><b>KM1620GSNYM</b><br>・取付穴径：Φ36～38<br>※ヤンマー品番   |  | <br><b>I301AS</b><br>・取付穴：Φ33～37      |
| 浄水器用                       | 複合水栓       | <br><b>YKE525</b><br><b>YKE524</b><br><b>YKE527</b><br>・取付穴径：Φ36～38<br>・取付穴径：Φ39～40              | <br><b>KM323YM</b><br>※ヤンマー品番<br>※オリジナル品は浄水器セット<br><b>KM5061NECYM</b><br>※ヤンマー品番<br>・節湯C1/節湯B   | <br><b>K8767JV2-7S-C-13</b>  |  |
| 洗面                         | 102ピッチ2ホール | <br><b>YL4600</b><br>※同型で元止式あり(YLE3800)<br><b>YL573</b><br>※TS専売品(YL574)あり<br>※引き棒・ゴム栓要確認仕様異なる為 | <br><b>KM7014TEC</b><br>ホップアップ付き<br><b>KM7014THPEC</b><br>・節湯C1/節湯B<br><他仕様><br>※節湯Bタイプ<br><b>KM7014T</b><br>※節湯B、白レバー<br><b>KM7014T2</b><br>※節湯B、本体・レバー：白<br><b>KM7014</b> | <br><b>K5710NPV-13</b><br>※引棒取り付け未確認<br><b>K5710EV-13</b><br>・節湯C1/節湯B | <br><b>TLHG30DQER</b><br>※引棒取り付け未確認 |
| リフトアップ系3種あるが、すでに問合せがないので割愛 |            |  |  |  |  |

※2016年9月末時点の状況です。※他社水栓は仕様変更になっている場合があります。  
 ※全ての現場の取替補償するものではありません。必ず現場調査のうえマッチング確認をして下さい。